


**БОРЫ «РОСБЕЛ»** С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ **ФРЕЗЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ГОЛОВКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ** 

### ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»

		В	L <sub>2</sub>	С	A	D
80	6	10	4	225	534	016
Материал рабочей части – АЛМАЗ	Металлическая связка – гальванический способ	Тип хвостовика	Общая длина инструмента	Форма рабочей части	Размер алмазного зерна - мелкий	Диаметр рабочей части



## цифровой код гост

A		A		L <sub>2</sub>	C	L	D
8	7	6	10	4	225	035	016
Материал рабочей части – АЛМАЗ	Размер алмазного зерна – мелкий	Металлическая связка – гальванический способ	Тип хвостовика	Общая длина инструмента	Форма рабочей части	Длина рабочей части	Диаметр рабочей части

## АЛМАЗНЫЕ БОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ 5 ВИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ АЛМАЗНОГО ЗЕРНА. КОДИРОВАНИЕ ЦВЕТА СООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕПРИНЯТЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ.

#### ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

код	цвет	СРЕДНИЙ РАЗМЕР ЗЕРНА (МКМ)	НАЗНАЧЕНИЕ	
504/836	Желтый	10-40 экстрамелкий	для шлифовки	
514/856	Красный	40-80 мелкий	для финишной обработки	
524/866	Синий	80-125 средний	для универсальной обработки	
534/876	Зеленый	125-160 грубый	для быстрой обработки	
544/886	Черный	160-220 очень грубый	для быстрой обработки	

#### ТИП ХВОСТОВИКА

ТИП ХВОСТОВИКА	код	общая длина	ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА
На прямой наконечник	104	стандарт (45 мм)	Ø 2,35 mm

## ФОРМЫ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ БОРОВ

#### Цифровой код

	«ВЛАДМИВА»	гост	
	001	001	Сферическая (круглая)
	002	002	Сферическая (круглая) с буртиком, стандартная
	010,014	010	Обратноконусная
	019	019	Обратноконусная с буртиком
	109,110,111, 112,113	107	Цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое
	129,130,131	126	Цилиндрическая, острый конец
	139,141,142, 143	137	Цилиндрическая, полусферический конец
	155	155	Цилиндрическая с конусным основанием
	166,167	164	Конусная, заостренная тонкая
	170,172,173	168	Конусная (усеченная конусная)
	196,198,199	194	Конусная, куполообразный (полусферический) конец
	225	225	Обратноконусная
	239	237	Груша
	243	243	Пламя, стандартная
41115	243	243	Пламя (торнадо)
	244	244	Пламя с закругленным концом
	247,249,250	245	Цилиндрическая, стрельчатый конец
	257	254	Почка
	263	260	Почка закругленная
1111	263	260	Почка закругленная (торнадо)
	266	266	Почка, закругленная, длинная
	274	272	Пуля
	277	277	Яйцо
	304	303	Линза

## 001

### СФЕРИЧЕСКАЯ (КРУГЛАЯ)

001

										Ā	A	A	A	A	A
						L <sub>2</sub> - 4	5 mm								
806.104.001.504. 836.104.001.000.	010	012	014	016	018				027						
806.104.001.514. 856.104.001.000.	010	012	014	016	018	021	023	025	027		031			040	050
806.104.001.524. 866.104.001.000.		012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	033		040	050
806.104.001.534. 876.104.001.000.		012	014	016	018	021	023	025	027	029		033		040	050
806.104.001.544. 886.104.001.000.				016	018	021	023	025	027		031		035	040	




- Раскрытие бокового валика
- Обработка синусов зон между ногтем и латеральным валиком
- Пирсинг ногтевой пластины







### СФЕРИЧЕСКАЯ (КРУГЛАЯ) С БУРТИКОМ, СТАНДАРТНАЯ

002 002




	A
L <sub>2</sub> - 45 mm	
806.104.002.524. 866.104.002.035.	018
806.104.002.534. 876.104.002.035.	018







L <sub>2</sub> - 45 mm	
806.104.002.524. 866.104.002.055.	027
806.104.002.534. 876.104.002.055.	027





ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ 806.

ТИП ФОРМА ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 002.

ЦВЕТОВОЙ КОД

ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

514. 012

ЦВЕТОВОЙ КОД 856.

ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

L<sub>2</sub> - 45 mm

025

806.104.002.524.

866.104.002.050.

104. 002. 030. 012


ЦИФРОВОЙ КОД ГОСТ

104. ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»






806.104.002.514. 856.104.002.030. 806.104.002.524. 866.104.002.030. 806.104.002.534. 876.104.002.030.









## **010,014** 010 ОБРАТНОКОНУСНАЯ




	A	A			A	
	L <sub>2</sub>	- 45 n	nm			
806.104.010.514. 856.104.010.016.	010	012	014	016		
806.104.010.524. 866.104.010.016.			014	016	018	
806.104.010.534. 876.104.010.016.			014	016	018	
806.104.010.544. 886.104.010.016.				016	018	021




L <sub>2</sub> - 4	5 mm		
806.104.010.514. 856.104.010.023.	021		
806.104.010.524. 866.104.010.023.		023	
806.104.010.534. 876.104.010.023.		023	
806.104.010.544. 886.104.010.023.			025





L <sub>2</sub> - 4	5 mm		
806.104.010.514. 856.104.010.030.	031		
806.104.010.524. 866.104.010.030.		033	035
806.104.010.534. 876.104.010.030.		033	035
806.104.010.544. 886.104.010.030.		033	035



**504/836 514/856 524/866 534/876 544/886** мелкий


мелкий средний грубый


очень грубый





## ОБРАТНОКОНУСНАЯ С БУРИТКОМ






### 225 225


## ОБРАТНОКОНУСНАЯ





L <sub>2</sub> - 45 mm							
806.104.225.514. 856.104.225.040.	016						
806.104.225.524. 866.104.225.040.		018					
806.104.225.534. 876.104.225.040.		018					

L.	- 45 r	nm		
806.104.225.514. 856.104.225.060.			028	
806.104.225.524. 866.104.225.060.	025	027		030
806.104.225.534. 876.104.225.060.	025	027		030



Обработка бокового валика

Удаление отслоенной ногтевой пластины

Обработка трещин



806.

019.

ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 524. 014

104. ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА» ЦВЕТОВОЙ КОД


ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ


866. 104. 019.


022. 014



## 109,110,111,112,113 цилиндрическая (форма), резание боковое и концевое







		- 45 n	nm.	H		
806.104.111.504. 836.104.107.080.				031		
806.104.111.514. 856.104.107.080.	021			031		040
806.104.111.524. 866.104.107.080.		023	025		033	040
806.104.111.534. 876.104.107.080.		023	025		033	040


	Ħ
L <sub>2</sub> - 45 mm	
806.104.111.514. 856.104.107.090.	050
806.104.111.524. 866.104.107.090.	050
806.104.111.534. 876.104.107.090.	050


504/836
экстра
мелкий

514/856 524/866 534/876 544/886 мелкий средний грубый

очень










#### 110 107

#### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ (ФОРМА), РЕЗАНИЕ БОКОВОЕ И КОНЦЕВОЕ







### **155** 155

#### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ С КОНУСНЫМ ОСНОВАНИЕМ



- Обработка бокового валика
- Обработка свободного края ногтевой пластины
- Шлифовка натурального ногтя
- Обработка стелящейся кутикулы
- Коррекция длины ногтевой пластины
- Обработка трещин



ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ 806.

ТИП ФОРМА ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 110.

ДИАМЕТР РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

524. 050

104. ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА» ЦВЕТОВОЙ КОД 866.


104.

107.

ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 070. 050



## **129,130,131** 126 цилиндрическая, острый конец



	L <sub>2</sub> - 45 mm									
806.104.130.514. 856.104.126.080.			014							
806.104.130.524. 866.104.126.080.	010	012	014	016	018	025	027	033	040	
806.104.130.534. 876.104.126.080.	010	012	014	016	018	025	027	033	040	

L <sub>2</sub> - 45 mm								
806.104.131.514. 856.104.126.100.	018							
806.104.131.524. 866.104.126.100.		021	027	033	040			
806.104.131.534. 876.104.126.100.		021	027	033				

- Обработка бокового валика
- Обработка подошвенной части стопы
- Обработка натоптышей





мелкий средний грубый


очень грубый


## 139,141,142,143 137

### ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ КОНЕЦ



L <sub>2</sub> - 45 mm					
	806.104.139.514. 856.104.137.040.	031			
	806.104.139.524. 866.104.137.040.		033		
	806.104.139.534. 876.104.137.040.		033		





		L <sub>2</sub> - 4	5 mm				
806.104.143.514. 856.104.137.120.	016			025		040	
806.104.143.524. 866.104.137.120.		018		025	027	040	050
806.104.143.534. 876.104.137.120.		018		025	027	040	050
806.104.143.544. 886.104.137.120.			023	025			

- Обработка бокового валика
- Шлифовка ногтевой пластины перед наращиванием
- Обработка трещин



104.

514. 139.

ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ


856. 104.

137. 040. 031

166,167 164

С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ

#### КОНУСНАЯ, ЗАОСТРЕННАЯ ТОНКАЯ



	L <sub>2</sub> - 4	.5 mm			
806.104.167.514. 856.104.164.115.		016	018	021	
806.104.167.524. 866.104.164.115.		016	018	021	050
806.104.167.534. 876.104.164.115.	014		018	021	050

- Раскрытие бокового валика
- Обработка боковых пазух
- Обработка труднодоступных мест в боковом крае ногтя
- Приподнимание и обработка неприлегающей кутикулы
- Раскрытие синусов
- Обработка подногтевых мозолей
- Обработка трещин







мелкий средний грубый

очень грубый

## 170,172,173 168 КОНУСНАЯ (УСЕЧЕННАЯ КОНУСНАЯ)




876.104.168.040.



		L <sub>2</sub>	- 45 n	nm				
806.104.173.514. 856.104.168.100.			021	023				050
806.104.173.524. 866.104.168.100.	014	018	021	023	025	033	040	050
806.104.173.534. 876.104.168.100.			021	023	025	033	040	050
806.104.173.544. 886.104.168.100.								050

025



- Шлифовка бокового валика
- Шлифовка натурального ногтя
- Обработка трещин



104.

170.

514. 021

ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»

ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

856. 104. 168.


040. 021

## 196,198,199 194



L <sub>2</sub> - 45	5 mm		
806.104.196.514. 856.104.194.060.	012	014	016
806.104.196.524. 866.104.194.060.		014	016

#### КОНУСНАЯ, КУПОЛООБРАЗНЫЙ (ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ) КОНЕЦ



				L <sub>2</sub> - 4	5 mm						
806.104.199.504. 836.104.194.100.				018	021		025				
806.104.199.514. 856.104.194.100.	012	014	016	018	021	023	025	027		031	
806.104.199.524. 866.104.194.100.		014	016	018	021	023	025	027	030	031	033
806.104.199.534. 876.104.194.100.		014	016	018	021	023	025	027	030		033
806.104.199.544. 886.104.194.100.					021						

- Обработка и удаление птеригий, кутикулы
- Шлифовка бокового валика
- Шлифовка натурального ногтя
- Обработка подногтевых пространств
- Обработка подошвенной части стопы
- Обработка трещин





средний грубый

524/866 534/876 544/886


очень грубый

# ГРУША





806.104.239.514. 856.104.237.070.	- 45 n	nm	031	
806.104.239.524. 866.104.237.070.	021	023		033
806.104.239.534. 876.104.237.070.				033



- Обработка бокового валика
- Обработка подошвенной части стопы
- Шифовка натоптышей и стержневых мозолей



514. 031 239. 806. 104. ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»

цветовой код 856. ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 104. 237. 070. 031

#### С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ

## 243

#### ПЛАМЯ, СТАНДАРТНАЯ

243

L <sub>2</sub> - 45 mm								
806.104.243.504. 836.104.243.080.			016	018	021			
806.104.243.514. 856.104.243.080.	012	014	016	018	021	023	025	
806.104.243.524. 866.104.243.080.		014	016	018	021	023	025	027
806.104.243.534. 876.104.243.080.		014	016	018	021	023	025	027









- Раскрытие бокового валика и зоны кутикулы
- Обработка трещин

#### С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ

244

#### ПЛАМЯ С ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЦОМ






### **247,249,250 245** ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, СТРЕЛЬЧАТЫЙ КОНЕЦ

НОВИНКА

'		Н	Н
	L <sub>2</sub> - 45 n	nm	
	806.104.247.514. 856.104.245.060.	023	
	806.104.247.514. 866.104.245.060.		025

			L <sub>2</sub> - 4	5 mm					
806.104.249.504. 836.104.245.080.		016							
806.104.249.514. 856.104.245.080.	014	016		021		025		031	
806.104.249.524. 866.104.245.080.		016	018		023		027		033
806.104.249.534. 876.104.245.080.			018				027		033



- Обработка бокового валика
- Обработка боковых пазух
- Внутренняя коррекция натурального ногтя при наращивании
- Обработка трещин
- Обработка подногтевых мозолей

ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ 806.

244.

514. 012 ЦВЕТОВОЙ КОД ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 856. 244. 100. 012 104.

ЦИФРОВОЙ КОД ГОСТ

104. ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»

#### С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ

## **257** 254

## ПОЧКА

L <sub>2</sub> - 4	5 mm		
806.104.257.504. 836.104.254.030.		014	
806.104.257.514. 856.104.254.030.	012	014	
806.104.257.524. 866.104.254.030.	012	014	016
806.104.257.534. 876.104.254.030.		014	016

L <sub>2</sub> - 4	5 mm		
806.104.257.504. 836.104.254.045.		016	
806.104.257.514. 856.104.254.045.	014L	016	
806.104.257.524. 866.104.254.045.		016L	018
806.104.257.534. 876.104.254.045.			018

		L	- 45 n	nm				
806.104.257.504. 836.104.254.050.	018	021	023					
806.104.257.514. 856.104.254.050.	018	021	023	025		031		
806.104.257.524. 866.104.254.050.		021	023	025	027		033	040
806.104.257.534. 876.104.254.050.		021	023	025	027		033	040

- Обработка бокового валика
- Обработка и удаление птеригий, кутикулы
- Обработка трещин





 504/836 экстра мелкий
 514/856 мелкий
 524/866 средний
 534/876 грубый
 544/886 очень грубый



263 260 ПОЧКА ЗАКРУГЛЕННАЯ


L <sub>2</sub> - 45 mm	
806.104.263.514. 856.104.260.120.	050
806.104.263.524. 866.104.260.120.	050
806.104.263.534. 876.104.260.120.	050

- Обработка бокового валика, кутикулы.
- Обработка межпальцевого пространства
- Обработка подошвенной части стопы
- Шлифовка натоптышей и стержневых мазолей





#### ПОЧКА, ЗАКРУГЛЕННАЯ, ДЛИННАЯ





- Раскрытие и обработка бокового валика
- Обработка подошвенной части стопы
- Обработка трещин

806. 104. 263. 514. 050 ЦИФРОВОЙ КОД «ВЛАДМИВА»




ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 856. 260. 104. 120. 050

#### С НАТУРАЛЬНЫМИ АЛМАЗАМИ

ПУЛЯ **274** 272

806.104.274.534. 876.104.272.150.



033

050

031

- Шлифовка бокового валика
- Обработка подошвенной части стопы

L<sub>2</sub> - 45 mm

021

023


806.104.277.514.

856.104.277.042.

806.104.277.524.

866.104.277.042.

• Обработка трещин



_2						
806.104.277.514. 856.104.277.043.	023					
806.104.277.524. 866.104.277.043.		025				

- Обработка бокового валика
- 06

бработка боковых пазух	13 A	
бработка трещин	All and a second	
<b>524/866 534/876 544/886</b>		



мелкий

504/836 514/856

мелкий средний грубый

ЦВЕТОВОЙ КОД

L<sub>2</sub> - 45 mm

018

021

806.104.277.514.


856.104.277.041.


806.104.277.524.

866.104.277.041.



## **304** 303 ЛИНЗА





- Коррекция наращённых ногтей
- Разделение дизайна, удаление декоративных украшений



ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ

806.

ТИП ФОРМА ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ 304.

514. 031

цветовой код 856.

ТИП ФОРМА ДЛИНА ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ

104. 303.

008. 031